

Wespen

Het verhaal

Alles over de wesp én hoe u een nest veilig laat verwijderen



Een wespennest in of rond uw woning?

Bel of WhatsApp **085 212 7665** · vaak al binnen 24 uur geholpen

Een uitgave van Afdeling Dierplagen · Wouter Koppen
www.afdelingdierplagen.nl · info@afdelingdierplagen.nl

Inhoud

Inhoud	2
Inleiding.....	3
Het nut van de wesp	4
Overlast en de invloed van het weer	5
De levenscyclus van de wesp	5
Het menu van de wesp	11
Bouw van een wespennest	11
Het uiterlijk van een wespennest	12
Schade en overlast door wespen	13
Het wapen van de wesp: de angel	13
Wespen vallen aan bij bedreiging	13
EHBO bij een wespensteek	14
Wat te doen bij een wespensteek?	15
Allergie voor wespengif	15
Hoe kunt u wespen weren?	16
Laat uw wespennest vakkundig bestrijden.....	17
Geen nest gevonden? De Stay Away Parasol Set.....	18
Nawoord	19

Inleiding



Beste lezer,

U heeft recentelijk bezoek gehad van mij of van een van onze ongediertebestrijders. Wespen zorgen iedere zomer in meer of mindere mate voor overlast, waardoor de zomer soms behoorlijk vervelend kan zijn – zeker voor de terras- en barbecueliefhebbers onder ons.

Tijdens mijn bezoek heb ik u waarschijnlijk al uitgelegd hoe een wespennest ontstaat en hoe het leven van de wesp verloopt. Op verzoek heb ik dat verhaal – het ontstaan van het nest en de volledige levenscyclus – voor u op papier gezet, zodat u het rustig kunt teruglezen.

In dit e-book verkennen we de intrigerende levensloop van de wesp. Vanaf de bruidsvlucht tot het einde van het seizoen neem ik u mee op een ontdekkingsreis door het leven van deze bijzondere insecten. U leest hoe wespen hun kolonies vormen, voedsel verzamelen en uiteindelijk hun nalatenschap achterlaten. Ook leest u meer over hun rol in de natuur en over de fascinerende manier waarop zij met hun omgeving samenleven.

Dit e-book gaat vooral over de zogenoemde **‘limonadewesp’** – een verzamelnaam voor de gewone wesp en de Duitse wesp, de soorten die ons de meeste overlast bezorgen.

Liever meteen van uw wespennest af?

Wij verwijderen het nest snel en veilig, zonder breekwerk en met 100% resultaatgarantie.

Bel of **WhatsApp: 085 212 7665** | [online aanvragen](#) · gratis, vrijblijvend advies

Het nut van de wesp

De eerste vraag die ik altijd krijg, is: “Is een wesp eigenlijk wel nuttig?”

Het antwoord is volmondig ja. Hoewel wespen vaak als plaaginsect worden gezien vanwege hun steken en de overlast die ze veroorzaken, spelen ze een belangrijke rol in het ecosysteem. Enkele redenen waarom wespen nuttig zijn:

1. **Bestuiving.** Net als bijen dragen wespen bij aan de bestuiving van bloemen wanneer zij op zoek zijn naar voedsel. Ze zijn daarin doorgaans minder effectief dan bijen, maar spelen wel een rol bij de bestuiving van fruitbomen en gewassen. Daarmee zijn ze indirect van grote waarde voor onze voedselvoorziening: maar liefst 960 verschillende plantensoorten kunnen door wespen worden bestoven, en ruim 160 daarvan zijn er zelfs volledig van afhankelijk.
2. **Ongediertebestrijding.** Wespen voeden zich met allerlei insecten, zoals vliegen, muggen, bladluizen en rupsen. Zo helpen ze de populaties van potentieel schadelijke insecten op natuurlijke wijze te reguleren. Er zijn waarnemingen waarbij een kolonie van 400 wespen per dag zo’n 3.000 prooidieren naar het nest bracht. Een nest van 6.000 wespen kan in één week tijd ongeveer 500.000 vliegen en zo’n 130.000 muggen wegvangen.
3. **Aaseters.** Sommige wespsoorten voeden zich met rottend fruit en ander organisch materiaal en helpen zo bij het opruimen en afbreken van dood materiaal in de natuur. Ook kadavers van kleine zoogdieren, amfibieën en vogels worden in stukjes gebeten en aan de larven gevoerd.
4. **Voedselbron voor andere dieren.** Wespen vormen zelf voedsel voor onder meer vogels, spinnen en andere insecteneters. Daarmee zijn ze een belangrijke schakel in de voedselketen.



Hoe irritant we ze soms ook vinden – wespen zijn nuttige insecten.

Wespennesten die geen gevaar opleveren voor mens of huisdier, kunt u daarom het beste met rust laten.

Overlast en de invloed van het weer

Veel mensen ervaren wespen als hinderlijk en sommigen hebben er een echte fobie voor – in een aantal gevallen niet zonder reden, want voor bepaalde mensen vormen wespen een directe bedreiging voor de gezondheid. Een wespensteek is voor de meesten van ons vooral vervelend, maar voor sommigen kan hij levensbedreigend zijn. Insecten houden immers geen rekening met rang of stand.

Het is daarom belangrijk om een wespennest zo veel mogelijk met rust te laten. Zodra wespen zich bedreigd voelen, kunnen ze met meerdere tegelijk gaan steken. Bij een steek komt namelijk een feromoon vrij dat andere wespen agressief maakt en hen aanzet om dezelfde persoon te steken. En anders dan een bij, die maar één keer kan steken, kan een wesp dat meerdere keren achter elkaar.


Hoeveel overlast wespen geven, hangt deels af van het weer in het voorjaar. Is de winter streng en vriest het lang, en volgt daarop een nat en winderig voorjaar, dan zijn er in de zomer doorgaans minder wespen dan na een relatief warm en droog voorjaar.

De levenscyclus van de wesp

Omdat ieder verhaal ergens moet beginnen, starten we in het najaar.

Overlast wespen

Actieve periode



Levenscyclus wespen

Van ei tot koningin



De actieve periode van wespen en hun levenscyclus, van ei tot koningin.

Augustus – september: de bruidsvlucht

In het najaar verlaten de jonge koninginnen het nest waarin ze zijn opgegroeid. De bruidsvlucht is een fascinerend en cruciaal onderdeel van de levenscyclus: het is het moment waarop de jonge, bevruchte koninginnen de kolonie verlaten om een nieuwe te stichten, terwijl de mannetjes na de paring sterven.



Parende wespen tijdens de bruidsvlucht.

De bruidsvlucht vindt plaats in de late zomer, meestal tussen augustus en september, afhankelijk van klimaat en locatie. De jonge koninginnen zijn dan volwassen en klaar om te paren. Ook de mannetjes – die geen angel hebben en niet meewerken in de kolonie – zijn dan volwassen en wachten op het juiste moment om uit te vliegen.

Op de dag van de bruidsvlucht verlaten de jonge koninginnen en de mannetjes bij zonsopgang de kolonie en vormen ze een grote zwerm, die kan bestaan uit honderden tot duizenden wespen. Zoemend vliegt de zwerm rond. De jonge koninginnen geven feromonen af om de mannetjes aan te trekken; de mannetjes volgen dit spoor en proberen zo dicht mogelijk bij hen te komen. De paring vindt in de lucht plaats, terwijl de zwerm verder vliegt. Daarna sterven de mannetjes, terwijl de jonge koninginnen verder vliegen op zoek naar een veilige overwinteringsplek.

De bruidsvlucht is een spectaculaire gebeurtenis die slechts één keer per jaar plaatsvindt. Het is het moment waarop de jonge koninginnen hun lot bepalen en een nieuwe kolonie stichten. De jonge koninginnen zijn nu bevrucht en dragen alle zaadcellen bij zich die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Hierna zoeken ze een geschikte plek om te overwinteren. De koningin maakt eerst een klein nestje, zo groot als een pingpongbal, op een beschutte plaats – bijvoorbeeld in een holle boom, onder een afdak, op zolder of in een holle ruimte in een muur. Dit nestje heeft een afgesloten ruimte voor de broedzorg en één opening die als in- en uitgang dient. Met haar kaken vergroot de koningin de holte, zodat het nest erin kan worden gebouwd.

Voor het bouw materiaal kauwt de koningin houtvezels – afkomstig van schuttingen, stammen, takken en verweerd of verrot hout – fijn en vermengt ze die met haar speeksel. Zo ontstaat een soort papier dat uithardt tot een stevige, kartonachtige massa waarvan ze haar nest bouwt.

Oktober – maart: de overwintering

De jonge koninginnen houden een winterslaap. Niet allemaal overleven die; sommige worden bijvoorbeeld een prooi van spinnen of andere insecten. Een koningin kan enkele graden vorst overigens prima doorstaan.



Een jong nest, in het begin niet groter dan een pingpongbal.

In het voorjaar (februari/maart), en soms al eerder, ontwaken de koninginnen. Zodra de temperatuur stijgt en er voldoende voedsel beschikbaar is, komen ze uit hun winterslaap. U kunt dan al grote, traag vliegende wespen zien. Ze zoeken vooral naar geschikte voedselbronnen, zoals vroegbloeiende wilgen, en zuigen nectar uit de bloemen om de benodigde koolhydraten binnen te krijgen.

April – mei: de bouw van het nest begint

Na twee tot drie weken gaan de koninginnen op zoek naar een geschikte plek voor hun nest, meestal niet ver van waar ze hebben overwinterd. Ze kiezen daarvoor een schemerige tot donkere, beschutte en dus veilige plaats. Belangrijk is dat het nest beschut ligt tegen regen en wind, want een papieren nest is daar erg gevoelig voor. Dat kan ondergronds zijn (bijvoorbeeld in een oude mollengang) of bovengronds (bijvoorbeeld in een spouwmuur). Bij de limonadewespen zijn aanbouwen aan woningen, zoals bijkeukens en erkers, erg in trek; ze bouwen hun nest daar meestal tussen het platte dak en het plafond.



De koningin bouwt de eerste cellen en legt in elke cel een eitje.

Heeft de koningin een geschikte plek gevonden, dan bouwt ze van het beschikbare materiaal eerst een steeltje. Daaromheen maakt ze een eerste rij cellen en in elke cel legt ze een eitje – zo'n 20 tot 30 in totaal.

Uit de allereerste lichting larven komen werksters voort: vrouwelijke, onvruchtbare wespen. Ze hebben wel geslachtsorganen, maar leggen normaal gesproken geen eieren. Sterft de koningin, dan kunnen hun eierstokken zich alsnog ontwikkelen en leggen ze onbevuchte eieren.

Zodra de eerste larven uit de eieren komen, begint de koningin met de verzorging van haar jongen. Ze jaagt op insecten, vangt die met haar kaken en voert ze fijngekauwd aan de larven. Ondertussen bouwt ze steeds meer cellen bij; elke larve groeit in een eigen cel uit tot een volwassen wesp.

Na ongeveer twee weken zijn de eerste werksters volgroeid en nemen zij de verzorging en de bouw van het nest over. Vanaf dat moment legt de koningin vrijwel alleen nog eieren en richt ze zich op de controle van het nest. De werksters maken steeds grotere raten onder elkaar en later weer kleinere, waardoor het nest zijn kenmerkende bolvorm krijgt. In deze periode heeft het nest ongeveer de omvang van een tennisbal, maar dankzij de werksters groeit het daarna snel verder. Een volgroeid wespennest telt gemiddeld zo'n 5.000 wespen.

Eind mei: het nest groeit

De werksters zijn nu druk met de bouw van het nest. Hoe snel dat gaat, hangt van verschillende factoren af; zo moeten de werksters genoeg voedsel in de omgeving vinden voor de larven. Hoe hoger de temperatuur in het vroege voorjaar, hoe verder de wespen zich van het nest verwijderen om te foerageren – doorgaans niet verder dan enkele honderden meters, met een maximum van ongeveer één kilometer.



Dankzij de werksters krijgt het nest zijn typische bolvorm.

De werksters zelf leven van een zoet papje dat de larven in het nest opbraken; dat is hun brandstof. Daarnaast zoeken ze voedsel, ventileren ze het nest (door met hun vleugels te trillen) en verzorgen en voeden ze de opgroeiende larven. De koningin besteedt haar tijd nu volledig aan het leggen van eitjes, en elke cel wordt meerdere keren gebruikt om larven groot te brengen.

Juni – juli: nieuwe koninginnen en mannetjes

De koningin legt nu eitjes waaruit darren (mannetjes) en nieuwe koninginnen voortkomen. Bijzonder is dat vrijwel alle wespenkoninginnen in het land hier rond dezelfde tijd mee beginnen. Daar zit een belangrijke reden achter: als de darren en jonge koninginnen overal tegelijk uitvliegen, vinden ze gemakkelijk een partner uit een andere kolonie. Wespen paren namelijk het liefst met dieren uit een ander volk, vermoedelijk om inteelt te voorkomen en de soort sterk te houden.

Het uitvliegen van de darren en nieuwe koninginnen begint tegen het einde van juli en gaat soms door tot laat in de herfst. Hoe lang dat doorgaat, hangt mede af van hoelang het geboortenest actief blijft.

Augustus – september: het nest op zijn hoogtepunt

Het wespennest heeft nu zijn maximale omvang bereikt. Sommige nesten zijn zo groot als een voetbal of, in uitzonderlijke gevallen, nog groter; gemiddeld is een nest ongeveer 30 cm groot. Tegen het einde van de zomer kan een nest meer dan 20.000 wespen herbergen. Zolang het warm en zonnig blijft en er voldoende insecten te vangen zijn, blijft de koningin eitjes leggen – er kan dan zelfs een tweede generatie wespen ontstaan.



De voortplantingscellen zitten in de onderste raten en zijn groter dan de gewone cellen.

De mannetjes leven ongeveer van augustus tot oktober. Ze zijn iets kleiner dan de koningin, maar duidelijk groter dan de werksters. Hun enige functie lijkt het bevruchten van de jonge koninginnen te zijn, die in dezelfde periode worden geboren. De voortplantingscellen bevinden zich altijd in de onderste raat of de onderste twee raten en zijn duidelijk groter in doorsnede dan de cellen van de werksters. Een nest dat door ruimtegebrek beperkt wordt, bouwt deze voortplantingscellen eerder in het jaar dan een nest dat onbelemmerd kan uitgroeien.

Herfst: de nieuwe bruidsvlucht

Aan het begin van de herfst verschijnen nieuwe mannetjes die de jonge koninginnen bevruchten; die gaan vervolgens zelf op zoek naar een plek om te overwinteren. De enige functie van de mannetjes is het bevruchten van de koninginnen voor het volgende seizoen. Na de paring slaat de jonge koningin het zaad op in haar lichaam, terwijl het mannetje kort daarna sterft. De bevruchte koninginnen zoeken daarna een beschutte schuilplaats voor de winter. In het voorjaar worden ze wakker en begint elk van hen afzonderlijk met de aanleg van een eigen nest. En zo begint de cyclus opnieuw.

Winter: het einde van de kolonie

Wordt het kouder en raakt het voedsel schaars, dan sterven bij de eerste nachtvorst de meeste werksters, de mannetjes en de oude koningin, en blijft het nest leeg achter. De koningin wordt tegen het einde steeds vaker door haar werksters genegeerd en sterft uiteindelijk van de honger; daarna sterven ook de overgebleven werksters door kou, honger en zelfs kannibalisme.



Een verlaten nest wordt door wespen nooit opnieuw gebruikt.

Wel valt op dat dit de laatste jaren steeds langer doorloopt: we treffen tot ver in het voorjaar nog complete wespennesten aan met eierleggende koninginnen en foeragerende werksters.

Opmerkelijk is verder dat een bestaand wespennest nooit opnieuw door wespen wordt gebruikt. Wel zien we dat andere dieren, zoals torren en kevers, hun intrek nemen in een oud nest.

Vuistregels: weer en aantal wespen(nesten)

- Koude winter: minder wespennesten
- Nat voorjaar: minder wespennesten
- Milde winter, maar nat voorjaar: minder wespennesten
- Milde winter en droog voorjaar: meer wespennesten
- Warme, droge zomer: meer wespen (niet per se meer nesten)

Het menu van de wesp

Wespen zijn voornamelijk vleeseters. Vooral de vliegspieren in het borststuk (de thorax) van vliegen en bijen zijn voor hen interessant; de kop, poten, vleugels en het achterlijf (abdomen) bijten ze eraf. Ook rupsen, spinnen en libellen staan op het menu. In het nest wordt het vlees vermalen en aan de larven gevoerd. Als tegenprestatie braken de larven een zoet, suikerhoudend vocht op, dat de volwassen wespen oplikken; het geeft hun de energie om te vliegen.



In het nest wordt het gevangen voedsel vermalen en aan de larven gevoerd.

In augustus komen wespen op menselijke zoetigheid af, en daar is een biologische verklaring voor. In het nest verandert dan de verhouding tussen volwassen wespen en larven: het sterk gegroeide aantal volwassen wespen krijgt niet langer genoeg zoetigheid van het slinkende aantal larven. Zo ontstaat een tekort aan suikers in het nest, dat de volwassen wespen aanvullen door buiten het nest naar zoetigheid te zoeken.

In de natuur worden wespen vooral aangetrokken door rijp fruit, zoals appels, pruimen en peren. De natuur heeft er natuurlijk nooit op kunnen rekenen dat wij heerlijk geurende shampoos, deodorants, lotions en wasmiddelen zouden maken – laat staan limonade en vruchtenijsjes.

Bouw van een wespennest

Wespennesten vinden we meestal op beschutte plaatsen, zoals in spouwmuur, op vlieringen en in schuren, of in een bestaande spleet of holte, dan wel onder een boom of struik. Een nest heeft doorgaans een doorsnede van 20 tot 35 cm; het dak is ongeveer 6 cm dik en de nestwanden 2 tot 3 cm. Soms heeft een nest meerdere ingangen. De horizontale raten zijn met pilaartjes (ongeveer acht) met elkaar verbonden en bevatten samen tussen de 8.000 en 12.000 cellen.

Een wespennest wordt slechts één seizoen bewoond. Na het seizoen kunt u dit fraaie bouwwerk desgewenst conserveren door het in te spuiten met verbandspray of haarlak; het staat dan mooi op de schoorsteenmantel.

Het uiterlijk van een wespennest

Veel mensen vinden het lastig om een wespennest te herkennen, zeker in vergelijking met een bijennest. Bovendien verschilt het uiterlijk per soort, wat herkenning er niet makkelijker op maakt. Maar wat zijn precies de verschillen, en waar vindt u de nesten? Hieronder zetten we de meest voorkomende soorten in Nederland en België op een rij.

		
Gewone wesp	Duitse wesp	Hoornaar

Kenmerk	Gewone wesp	Duitse wesp	Hoornaar
Aantal raten	± 8 (sterk volk 10–12)	± 8 (sterk volk 10–12)	5 tot 8
Opbouw raten	Horizontaal, met pilaren verbonden	Horizontaal, met pilaren verbonden	Horizontaal, met pilaren verbonden
Aantal cellen	± 12.000 (in 8 raten)	± 12.000 (in 8 raten)	± 1.500
Dikte dak	± 6 cm	± 6 cm	± 6 cm
Dikte nestwanden	± 2–3 cm	± 2–3 cm	± 2–3 cm
Ingangen	Vaak meerdere	Vaak meerdere	Vaak meerdere
Doorsnede nest	20–35 cm	20–35 cm	20–35 cm
Kleur	Gelig tot roodbruin, met strepen	Altijd grijs, soms met strepen	Geel/roodbruin; schelpvormige lagen
Locatie	Vrije natuur én gebouwen	Onder- én bovengronds	Altijd bovengronds, (holle) bomen

Goed om te weten: de hoornaar gebruikt hetzelfde nestmateriaal als de gewone wesp. Gewone wespen maken nesten in de vrije natuur én in gebouwen, Duitse wespen zowel onder- als bovengronds, en hoornaars uitsluitend bovengronds – met een voorkeur voor heggen, struiken en (holle) bomen.

Schade en overlast door wespen

Wespen kunnen hinderlijk zijn wanneer de in- en uitvliegopening of het nest zich dicht bij mensen of huisdieren bevindt, of op plaatsen waar veel aantrekkelijk voedsel aanwezig is – zoals bij bakkerijen, fruitbewaarplaatsen, boomgaarden en open vuilcontainers.

Het wapen van de wesp: de angel

Bij wespen zijn het alleen de vrouwtjes die kunnen steken; zij beschikken over een angel (een omgevormde legboor) aan het uiteinde van het achterlijf. De angel is een scherpe, holle structuur die uit twee delen bestaat: de puntige, naaldachtige angel zelf en een gifblaasje dat daarmee verbonden is.

Anders dan een bij, die maar één keer kan steken omdat haar angel in de huid blijft steken, kan een wesp meerdere keren achter elkaar steken – soms wel tot tien keer toe. De angel dient vooral om zo nodig prooien te doden, al doodt een wesp de meeste prooien met haar stevige kaken.

Wanneer een wesp steekt, drukt ze haar angel in de huid en spuit ze gif in het slachtoffer. Dat gif bevat verschillende stoffen die pijn, zwelling en ontsteking veroorzaken. Bij sommige mensen kan een steek een allergische reactie uitlokken, met ernstige verschijnselen zoals ademhalingsproblemen.

Wat de wesp bijzonder maakt, is dat haar angel – anders dan die van de bij – geen weerhaken heeft. Daardoor blijft de angel niet in de huid achter en kan de wesp herhaaldelijk steken zonder haar angel te verliezen. Bij de bij blijft de angel met weerhaak juist in de huid steken, wat de bij het leven kost. Een wesp kan na het steken haar angel gewoon terugtrekken en ontsnappen. Dat maakt wespen potentieel gevaarlijker dan bijen, omdat ze meerdere keren kunnen steken zonder hun eigen leven op het spel te zetten.

Wespen vallen aan bij bedreiging

Wie naar een wespennest toe loopt en eraan begint te schudden, lokt een aanval uit. Na een steek volgt meestal een hele zwerm, doordat de wesp tijdens het steken een feromoon afgeeft dat andere wespen oproept zich erbij te voegen.

Onthoud wel dat wespen alleen aanvallen of steken als ze zich bedreigd voelen. Ze houden niet van plotselinge bewegingen. Komt er een wesp op u af, blijf dan kalm en rustig; meestal controleert het dier alleen uw geur en vliegt het daarna weer verder. Gaat u schreeuwen en wild bewegen, dan nodigt u de wesp juist uit om te steken.

Wespen reageren ook op het gif van een soortgenoot: dat bevat een feromoon dat andere wespen agressiever maakt. Probeer daarom nooit een wesp te doden in de buurt van het nest of van andere wespen. En bent u eenmaal gestoken, dan ruikt u naar dat feromoon en zullen andere wespen uit het nest u eveneens proberen te steken.

Een nest zelf weghalen? Liever niet.

Een nest verstoren is risicovol – juist dan vallen wespen massaal aan. Laat het veilig over aan onze erkende bestrijders.

Bel of [WhatsApp](#): 085 212 7665 | [online aanvragen](#) · gratis, vrijblijvend advies

EHBO bij een wespensteek

Bij een steek in de keel of hals is onmiddellijke medische hulp noodzakelijk. Bel dan direct 112.

Wespen kunnen pijnlijke – en bij uitzondering gevaarlijke – steken toebrengen wanneer het nest dreigt te worden verstoord of wanneer ze in het nauw worden gedreven, bijvoorbeeld doordat ze per ongeluk in kleding bekneeld raken. Een wespensteek is altijd pijnlijk, maar in de meeste gevallen volkomen ongevaarlijk. Ongeveer 10% van de mensen ondervindt nadelige effecten van een steek, en bij een zeer klein deel treedt een heftige allergische reactie op waarbij direct medisch ingrijpen nodig is.

Een steek is doorgaans onschuldig, tenzij het gif rechtstreeks in een ader terechtkomt of iemand overgevoelig is voor de gifstoffen. Steken in de mond of nek kunnen de slijmvliezen doen opzwellen en zelfs ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Wordt iemand (of een dier) na een steek bleek, onpasselijk of duizelig, schakel dan snel een arts in.

Rond de steekplaats ontstaat soms eerst een klein wit bultje, gevolgd door roodheid en zwelling. Dat is op zich niet levensbedreigend, behalve bij een steek in de mond of keel: daar kan de zwelling de luchtweg afsluiten. In zo'n geval is een bezoek aan een arts verplicht.

Koeling vermindert de zwelling. Bij een steek in de mondholte kunt u de getroffen enkele ijsjes laten eten; bij een steek in de keel kunnen ijsblokjes in een washandje helpen.

Echt levensbedreigend is een allergische reactie op een steek. De reactie overstijgt dan het plaatselijke niveau: er kan roodheid over het hele lichaam ontstaan of de bloeddruk kan dalen, en ook de luchtwegen kunnen opzwellen, met benauwdheid tot gevolg. Waar de steek zich bevindt, doet er dan niet meer toe – het hele lichaam reageert. Zo'n patiënt moet met spoed naar een (huis)arts of ziekenhuis, om met een injectie het op hol geslagen afweersysteem tot rust te brengen.

Wat te doen bij een wespensteek?

Bij een wespensteek kunt u enkele stappen nemen om de pijn en irritatie te verminderen en een eventuele allergische reactie tijdig te herkennen:

1. **Controleer op een achtergebleven angel.** Anders dan een bij laat een wesp haar angel meestal niet achter. Mocht er toch een angel achterblijven (bijvoorbeeld na een bijensteek), verwijder die dan voorzichtig met een pincet of de zijkant van een pasje. Knijp het gifblaasje niet samen, want daardoor komt er juist méér gif vrij.
2. **Reinig de steekplaats.** Was de plek met water en milde zeep om bacteriën te verwijderen en het risico op infectie te verkleinen.
3. **Breng een koud kompres aan.** Wikkel een koud kompres of een ijszak in een dunne doek en leg dit voorzichtig op de steekplaats. Houd het 10 tot 15 minuten vast en herhaal zo nodig.
4. **Neem zo nodig een pijnstiller.** Bij pijn kunt u bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen nemen. Volg de bijsluiter en gebruik geen middelen waarvoor u allergisch bent.
5. **Verzacht de jeuk.** Bij hevige jeuk kunnen calaminelotion of een hydrocortisoncrème helpen om de huid te kalmeren. Volg ook hier de gebruiksaanwijzing.
6. **Krab niet.** Hoe moeilijk ook: krab niet aan de steekplaats, want dat verergert de irritatie en zwelling en vergroot het risico op infectie.
7. **Let op tekenen van een allergische reactie.** Verschijnselen als ernstige zwelling, benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, hartkloppingen of bewusteloosheid kunnen wijzen op een allergische reactie. Schakel in dat geval onmiddellijk medische hulp in.

Belangrijk

- Heeft u eerder een ernstige allergische reactie (anafylaxie) op een wespensteek gehad, of zit de steek in de mond, keel of tong? Zoek dan direct medische hulp.
- Krijgt u klachten op afstand van de steekplaats? Ga naar de spoedeisende hulp of neem contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.
- Deze informatie vervangt geen medisch advies. Heeft u vragen of zorgen over een steek, raadpleeg dan een medisch professional.

Allergie voor wespengif

Bij een allergie voor wespengif is onmiddellijke medische hulp noodzakelijk. Bij deze groep kan één steek al leiden tot een anafylactische shock, die snel levensbedreigend kan zijn. Mensen die hieraan lijden, dragen daarom altijd een speciale EpiPen (met adrenaline) bij zich.

Een allergische reactie kan variëren van mild tot ernstig en treedt vaak binnen enkele minuten na de steek op. Mogelijke verschijnselen:

1. **Lokale reactie.** Roodheid, zwelling en pijn op de steekplaats zijn normale reacties die meestal mild zijn en binnen enkele uren tot dagen verdwijnen. Bij gevoelige mensen kunnen ze heftiger zijn.
2. **Milde allergische reactie.** Verschijnselen die verder gaan dan de steekplaats, zoals:

- jeukende huiduitslag of galbulten;
- jeuk of tintelingen op andere delen van het lichaam;
- lichte zwelling elders op het lichaam.

3. Ernstige allergische reactie (anafylaxie). In zeldzame gevallen ontstaat een ernstige reactie die medische noodhulp vereist. Verschijnselen kunnen zijn:

- ernstige zwelling van gezicht, lippen, tong of keel;
- benauwdheid, moeite met ademen of een piepende ademhaling;
- duizeligheid of flauwvallen;
- hevige buikkrampen, braken of diarree;
- een versnelde hartslag of hartkloppingen;
- verwardheid of bewustzijnsverlies.

Heeft u eerder een ernstige allergische reactie op een wespensteek gehad, zorg dan voor een noodactieplan en schakel bij een steek direct medische hulp in. Bij een vermoeden van allergie is het verstandig een allergoloog of immunoloog te raadplegen. Deze specialist kan u onderzoeken, op allergieën testen en u voorzien van passend advies en behandeling.

Hoe kunt u wespen weren?

Er zijn verschillende manieren om wespen te weren. Enkele tips:

- 1. Houd voedsel afgedekt.** Wespen worden aangetrokken door voedsel, vooral door zoetheid en vlees. Dek voedsel buiten altijd af, bijvoorbeeld met een deksel of een voedselnet, en ruim gemorst eten of restjes meteen op.
- 2. Vermijd zoete geuren en felle kleuren.** Wespen komen af op zoete geuren; vermijd buiten daarom parfum, lotion en andere sterk geurende producten. Ook felgekleurde kleding – vooral geel en wit – trekt wespen aan. Draag bij voorkeur lichte, effen kleding.
- 3. Plaats een wespenval of wespenverjager.** Een wespenval lokt wespen weg van de plekken waar u wilt zitten. U kunt een kant-en-klare val kopen in onze webshop (www.dierplagenshop.nl) of zelf een val maken, bijvoorbeeld een pot met zoet aas (zoals siroop of suikerwater) waar wespen wel in, maar niet meer uit kunnen.
- 4. Sluit vuilnisbakken goed af.** Zorg dat afvalbakken stevig dicht zitten, zodat wespen niet bij voedselresten kunnen. Maak de bakken regelmatig schoon om geurtjes te beperken.
- 5. Dicht openingen en kieren.** Controleer uw woning op openingen, scheuren en gaten waardoor wespen naar binnen kunnen komen. Zorg dat ramen en deuren goed sluiten en herstel beschadigingen in muren of horren. Plaats in ventilatievoegen speciale bijen- en wespenbekjes.

Laat uw wespennest vakkundig bestrijden

Heeft u een wespennest in of rond uw woning ontdekt? Laat het dan niet zitten en ga er vooral niet zelf op af. Een nest verstoren is risicovol: wespen vallen dan met meerdere tegelijk aan. Onze erkende bestrijders halen het nest snel, veilig en vakkundig weg – zonder breekwerk.

Erkend ongedierte- bestrijder (en imker)	Vaak al binnen 24 uur ter plaats	100% resultaatgarantie	Zonder breekwerk
---	-------------------------------------	------------------------	------------------

Zo werkt het – in 3 stappen

- 1. Neem contact op.** Bel of WhatsApp ons via 085 212 7665, of vraag uw bestrijding online aan via afdelingdierplagen.nl/wespennest-verwijderen. U krijgt gratis en vrijblijvend advies.
- 2. Inspectie én behandeling.** Vaak al binnen 24 uur komen we langs. We lokaliseren het nest en behandelen het direct en vakkundig – zonder breekwerk.
- 3. Nest weg, mét garantie.** U bent verzekerd van resultaat dankzij onze 100% resultaatgarantie. U ontvangt bovendien gratis tips om nieuwe nesten te voorkomen.

Wespennest weg? Wij regelen het.

Erkend ongediertebestrijder · vaak binnen 24 uur · 100% resultaatgarantie · zonder breekwerk

Bel of WhatsApp: 085 212 7665

Online aanvragen: afdelingdierplagen.nl/wespennest-verwijderen

Of bel 020 - 889 5901 · e-mail info@afdelingdierplagen.nl

Vast tarief: € 85,- all-in – incl. inspectie, behandeling, voorrijkosten en btw, met 100% slagingsgarantie.



Scan & app ons

Gratis, vrijblijvend advies. Geen verrassingen achteraf.

Geen nest gevonden? De Stay Away Parasol Set

Wat kunt u doen als u wel wespen ziet, maar geen nest kunt vinden? Daarvoor hebben we een nieuw wapen in de strijd tegen wespenoverlast: de Stay Away Parasol Set.



De Stay Away Parasol Set: vier parasolkokers en één liter biologische vloeistof.

De Stay Away Parasol Set is de ideale oplossing om ongedierte en insecten te weren op buitenterrassen. De vloeistof is volledig biologisch en de geur ervan werkt als afschrikmiddel voor vervelende beestjes. We hebben de set vorig seizoen op verschillende locaties getest, met verbluffende resultaten: zelfs op plekken met grote aantallen insecten werden de beestjes succesvol verjaagd.

De set is speciaal ontworpen voor de horeca, met handige parasolkokers die eenvoudig onder een parasol kunnen worden gehangen. Zo genieten uw gasten ongestoord van hun eten en drinken, zonder last van vliegen en wespen.

Wat de set uniek maakt, is dat hij op natuurlijke wijze werkt – zonder schadelijke chemicaliën of giftige stoffen. De Stay Away-vloeistof is 100% natuurlijk, onschadelijk voor mens en dier en bovendien milieuvriendelijk. Zo geniet u met een gerust hart van een zomerse dag op het terras.

Het gebruik is eenvoudig: vul de parasolkoker met 125 ml vloeistof en hang de koker op de plek waar u overlast ervaart. De vloeistof blijft maar liefst drie maanden werkzaam, zodat u langdurig beschermd bent tegen vliegen en wespen. De set bevat vier parasolkokers en één liter vloeistof – voldoende voor een wespvrije tuin of een wespvrij terras.

De Stay Away Parasol Set is perfect voor woningen, scholen, boerderijen, horeca, campings, recreatieparken, zwembaden en sportparken. Kortom: overal waar vliegen en wespen voor overlast zorgen.

- Drie maanden werkzaam
- 100% natuurlijk
- Onschadelijk voor mens en dier
- Onschadelijk voor het milieu

Dosering: 1 koker per parasol | Inhoud: 1 liter vloeistof en 4 parasolkokers (10 cm)

Prijs: € 139,00 – bestel in onze webshop: www.dierplagenshop.nl

Nawoord

Beste lezer,

Ik hoop dat u hebt genoten van dit e-book over ongewenst bezoek en de wereld van plaagdieren en ongedierte. Mijn naam is Wouter Koppen en dit onderwerp is mijn passie. Het is mijn missie om de kennis en ervaring die ik in de afgelopen vijftig jaar heb opgebouwd, met u te delen. Door mijn interesse, studie en talloze experimenten heb ik een schat aan informatie verzameld die ik graag doorgeef.

Het schrijven van dit e-book was voor mij geen eenvoudige opgave, omdat ik dyslectisch ben. Spelling en grammatica gaan me niet altijd even gemakkelijk af. Toch heb ik mijn uiterste best gedaan om dit e-book zo goed en volledig mogelijk te maken, want ik vind het belangrijk om u een waardevolle leeservaring te bieden.

Mocht u toch nog een onjuistheid, onvolledigheid of spelfout tegenkomen, dan stel ik het zeer op prijs als u mij een berichtje stuurt. Zo kan ik het e-book verder verbeteren.

Ik ben u dankbaar voor uw interesse en voor de tijd die u hebt genomen om dit e-book te lezen. Uw steun en feedback zijn voor mij ontzettend waardevol. Het is mijn passie om anderen te helpen bij het begrijpen en bestrijden van plaagdieren, en ik hoop dat dit e-book daarbij een nuttige bron is geweest.

Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Laten we samen streven naar een omgeving vrij van ongewenst bezoek!

Met vriendelijke groet,

Wouter Koppen



Wespennest in of rond uw woning?

Wij verwijderen het – snel, veilig en zonder breekwerk.

Erkend ongedierte-
bestrijder (en imker)

Vaak al binnen 24 uur ter
plaatse

100% resultaatgarantie

Zonder breekwerk

Bel of WhatsApp

085 212 7665

Online aanvragen:

afdelingdierplagen.nl/wespennest-verwijderen

Of bel 020 - 889 5901 · e-mail info@afdelingdierplagen.nl

Vast tarief: € 85,- all-in – met 100% slagingsgarantie



WhatsApp ons



Direct aanvragen

Vaak al binnen 24 uur geholpen · gratis, vrijblijvend advies

Werkgebied: Amsterdam-Amstelland · Gooi, Vechtstreek & Almere · Flevoland Noord & IJsselmeerkust

Afdeling Dierplagen · Korenmaaier 3, Biddinghuizen · www.afdelingdierplagen.nl